

CONGA Y50

Robot Süpürge — Kullanım Kılavuzu

LDS Lazer Navigasyon	HEPA Filtre	Otomatik Şarj	Cecotec Üretici
--------------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------



Lazer Haritalama • HEPA Filtre • Çoklu Temizlik Modları • Otomatik Şarj

01 GÜVENLİK TALİMATLARI

⚠ Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve saklayın.

- Robot süpürge yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- Cihazı suya veya başka sıvılara batırmayın.
- Islak ellerle prize dokunmayın.
- Cihazı çalıştırmadan önce zemindeki kabloları, küçük objeleri ve hassas eşyaları kaldırın.
- Merdiven, balkon veya düşme riski bulunan alanlarda dikkatli kullanın.

- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Sadece orijinal Cecotec aksesuarlarını kullanın.
- Temizlik ve bakım işlemlerinden önce cihazı kapatın.
- Hasarlı güç kablosu veya adaptör kullanmayın.
- Robotu aşırı sıcak veya nemli ortamlarda kullanmayın.

02 PARÇALAR VE BİLEŞENLER

Robot Süpürge

#	Parça / Bileşen	Açıklama
1	Üst Kapak	Gövde koruyucu kapak
2	Kontrol Düğmesi	Manuel başlatma / durdurma
3	LDS Lazer Sensörü	Haritalama ve navigasyon
4	Tampon Sensörü	Çarpışma algılama
5	Yan Sensörler	Duvar ve engel algılama
6	Güç Anahtarı	Açma / kapama
7	Şarj Bağlantı Noktaları	İstasyonla temas terminalleri
8	Tekerlekler	Hareket sistemi
9	Yan Fırça	Kenar ve köşe temizliği
10	Ana Fırça	Zemin temizleme
11	Düşme Önleyici Sensörler	Merdiven güvenliği

Toz Haznesi

#	Parça / Bileşen	Açıklama
1	Hazne Kapağı	Kolay erişim kapağı
2	Filtre Sistemi	Çift katmanlı filtrasyon
3	HEPA Filtre	Allerjen tutma
4	Sünger Filtre	Ön filtrasyon
5	Toz Bölmesi	Toz toplama haznesi

Şarj İstasyonu

#	Parça / Bileşen	Açıklama
---	-----------------	----------

1	Şarj Terminalleri	Robot temas noktaları
2	Güç Bağlantı Noktası	Adaptör girişi

03 İLK KULLANIM ÖNCESİ

- Ürünü kutusundan çıkarın ve tüm koruyucu ambalajları sökün.
- Robot üzerindeki koruma bantlarını çıkarın.
- Yan fırçayı doğru şekilde monte edin.
- Şarj istasyonunu düz bir zemine yerleştirin ve çevresinde yeterli boş alan bırakın.
- Robotu ilk kullanımdan önce tamamen şarj edin.

04 KULLANIM

Şarj İstasyonunun Yerleştirilmesi

- Şarj istasyonunu duvara dayalı düz bir zemine yerleştirin.
- Ön kısmında minimum 2 metre, yanlarda minimum 1 metre boşluk bırakın.
- Güç adaptörünü prize takın.

Robotun Açılması

- Güç anahtarını "ON" konumuna getirin.
- Başlatma düğmesine basarak temizliği başlatın.

Temizlik Modları

Mod	Açıklama
Otomatik Temizlik	Robot alanı otomatik olarak tarar ve sistematik şekilde temizler.
Bölge Temizliği	Belirli alanların yoğun temizliği için kullanılır.
Kenar Temizliği	Duvar kenarları ve köşeler için optimize edilmiştir.
Nokta Temizliği	Küçük ve yoğun kirli alanlar için kullanılır.

Haritalama Sistemi

i Robot, LDS lazer navigasyon sistemi sayesinde alanı haritalandırır ve daha verimli rota oluşturur.

Şarj Durumu

- Batarya seviyesi düştüğünde cihaz otomatik olarak şarj istasyonuna döner.
- Şarj tamamlandıktan sonra temizlik işlemine kaldığı yerden devam edebilir.

05 TEMİZLİK VE BAKIM

⚠ Temizlik ve bakım işlemlerinden önce cihazı kapatın.

Toz Haznesinin Temizlenmesi

- Toz haznesini cihazdan çıkarın ve boşaltın.
- Filtreleri çıkarın ve temizleyin.
- Filtreleri tamamen kurutmadan tekrar takmayın.

Ana Fırçanın Temizlenmesi

- Fırça kapağını çıkarın ve ana fırçayı sökün.
- Saç ve iplikleri temizleme aparatı ile çıkarın.

Yan Fırçanın Temizlenmesi

- Yan fırçayı sökün ve biriken kirleri temizleyin.

Sensörlerin Temizlenmesi

- Sensörleri kuru ve yumuşak bez ile düzenli olarak temizleyin.

Şarj Terminallerinin Temizlenmesi

- Şarj temas noktalarını kuru bezle temizleyin.

06 TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Conga Y50 / Conga Y50 Robot
Navigasyon	LDS Lazer Navigasyon Sistemi
Filtre	HEPA Filtre + Sünger Filtre
Şarj	Otomatik şarj istasyonu
Temizlik Modları	Otomatik / Bölge / Kenar / Nokta
Üretici	Cecotec Innovaciones S.L.
Menşei	İspanya tasarımı

07 ELEKTRİKLİ CİHAZLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Bu ürün, elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümüne ilişkin Avrupa direktiflerine (WEEE) uygundur. Ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Yetkili geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir.

08 GARANTİ VE TEKNİK SERVİS

Ürün, satın alma tarihinden itibaren garanti kapsamındadır.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

- Hatalı kullanım veya kullanım kılavuzuna aykırı işlem
- Darbe, düşme veya sıvı teması kaynaklı hasar
- Yetkisiz müdahale veya onarım girişimi
- Normal kullanım kaynaklı aşınma ve yıpranmalar

i Teknik destek için Cecotec resmi teknik servisi ile iletişime geçebilirsiniz.